Forbo FloorCare System

**Reiniging en herstel van Marmoleum®
en Artoleum® vloeren.**

www.ecobati.be

forbo
FLOORING SYSTEMS

Met het juiste onderhoud blijft een Marmoleum vloer als nieuw

www.ecobati.be

Met een Marmoleum vloer van Forbo Flooring beschikt u over een hoogwaardige en zeer duurzame linoleum vloerbedekking. Een product waarvan u tot in lengte van jaren plezier heeft. Belangrijk is wel dat u de adviezen uit deze brochure opvolgt en uw vloer onderhoudt volgens het Forbo FloorCare System.

Eenvoudig en efficiënt onderhoud met het Forbo FloorCare System

Het bijzondere van Marmoleum is dat het eenvoudig en efficiënt te reinigen en te herstellen is. Dankzij de combinatie van de sterke en vuilafstotende Topshield finish en het Forbo FloorCare System, kunt u de vloer altijd weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Bij de juiste toepassing van deze systematiek kunt u de onderhoudskosten van uw vloer tot een minimum beperken.

Kies uw methode: machinaal (Spray) of handmatig (Zeepfilm)

Het Forbo FloorCare System biedt u de keuze uit twee verschillende methoden: de machinale Spraymethode en de handmatige Zeepfilmmethode. Bij de Spraymethode heeft u een éénschijfsmachine nodig. Met name bij grotere vloeroppervlakken brengt deze methode efficiencyvoordelen met zich mee. Wanneer een éénschijfsmachine niet aanwezig of niet praktisch is, heeft u met de handmatige vloerverzorging volgens de Zeepfilmmethode een uitstekend alternatief. Beide methodes worden uitgebreid beschreven in deze brochure.

Hoe vaak heeft úw vloer verzorging nodig?

De frequentie waarmee u de verzorgingswerkzaamheden in de praktijk uitvoert, is volledig afhankelijk van de aard van de vervuiling, de kleur van de vloer en de gebruiksintensiteit. Wordt er veel zand mee naar binnen gelopen? Ligt de vloer bij de entree of juist op de bovenverdieping? Er is een veelheid aan factoren die bepalend zijn voor het opstellen van een onderhoudsschema voor uw specifieke situatie. Uw Forbo adviseur helpt u hier graag bij. Bel voor meer informatie naar onze afdeling Technische Adviezen, telefoon 075 - 647 78 81, of stuur een e-mail naar contact@forbo.com.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat buiten het gebouw, voor de ingang, het eerste vuil van het schoeisel verwijderd wordt door het gebruik van borstelmatten of roosters.
- Let op de lengte van de schoonloopmatten in de entree. Minimaal 4 meter. Reinig de matten regelmatig.
- Voorzie het meubilair van de juiste beschermdoppen en wielen. Voor rollend meubilair adviseren wij zachte wielen. Let op dat beschermdoppen van stoelen en meubels onbeschadigd zijn.

www.ecobat.be

Machinale vloerverzorging volgens de Spraymethode

De Spraymethode is de meest efficiënte manier om uw Marmoleum vloer in een constante topconditie te houden en de levensduur te verlengen. Om deze methode toe te passen heeft u een éénschijfsmachine nodig. Regelmatig en consequent opwrijven in combinatie met Forbo Spray zorgt ervoor dat vuil zich niet aan de vloer hecht, kleine oneffenheden en krassen hersteld worden en de uitstraling behouden blijft. In één mechanische handeling bent u verzekerd van reiniging én onderhoud. Bijkomend voordeel is dat er slechts een kleine hoeveelheid water nodig is. Hierdoor krijgen bacteriën geen kans zich te ontwikkelen en kunt u tijdens de behandeling gewoon over de vloer lopen.

Verzorg uw vloer op de juiste momenten:

Direct na installatie

Reiniging en aanbrengen van de eerste spraylaag*.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser. Vervang regelmatig het stofwisdoekje.
- Mop de vloer met Forbo Cleaner.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.
- Breng Forbo Spray aan met behulp van een wasverdeler.
- Wrijf de vloer op met de éénschijfsmachine voorzien van een opwrijfpad.

Dagelijks

Stof, vuil en vlekken verwijderen.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Vlekken verwijdert u met een vochtige mop. Bij hardnekkige vlekken kunt u uitwijken naar een neutraal reinigingsmiddel.

Periodiek

Reinigen en herstel spraylaag.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Wrijf de vloer op met de éénschijfsmachine voorzien van een opwrijfpad. Breng bij vlekken of licht beschadigde plekken eerst Forbo Spray aan om de spraylaag te herstellen. Deze methode heet spotsprayen.

Uitzonderlijk

Renoveren van Marmoleum.

Zelfs wanneer uw Marmoleum onverhoopt toch is beschadigd, is er de unieke mogelijkheid om de vloer te herstellen. Op pagina 8 leest u hoe u eenvoudig uw vloer er weer als nieuw kunt laten uitzien.

***Uitzondering:**
Er zijn situaties met veel vuil- en zandinloop waar frequent en systematisch vloeronderhoud niet haalbaar is, zoals bij basisscholen. U kunt er dan voor kiezen om vóór het aanbrengen van een Spray-beschermlaag uw Marmoleum vloer direct na installatie te voorzien van twee kruislings aangebrachte TopFinish lagen (zie pagina 8). Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen. Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.



www.ecobat.be



www.ecobat.be

Handmatige vloerverzorging volgens de Zeepfilmmethode

www.ecobati.be

De Zeepfilmmethode is het beste en gemakkelijkste alternatief voor kleinere vloeroppervlakken of wanneer een éénschijfsmachine niet voorhanden of praktisch is. Want ook met eenvoudige hulpmiddelen als een stofwisser, een mop en een dubbel rolemmersysteem kunt u uw vloer mooi houden. Zeker in combinatie met Forbo Monel, een zeepfilm met zowel een reinigende als een beschermende werking. Monel accentueert het matte effect van de vloer en verhult kleine oneffenheden. Na elke reinigingsbeurt blijft er een zeepfilm achter, die de vloer beschermt tegen aanhechtend vuil. Deze zeepfilm wordt bij elke periodieke of incidentele reinigingsbeurt verwijderd en opnieuw aangebracht.

Verzorg uw vloer op de juiste momenten:

Direct na installatie

Reiniging en aanbrengen van de eerste zeepfilm*.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser. Vervang regelmatig het stofwisdoekje.
- Mop de vloer met Forbo Monel.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.
- Breng een zeepfilm aan met Forbo Monel en een mop.
- Laat de vloer drogen.

Dagelijks

Stof, vuil en vlekken verwijderen.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Vlekken verwijdert u met een vochtige mop. Bij hardnekkige vlekken kunt u uitwijken naar een reinigingsmiddel.

Periodiek

Reinigen en herstel zeepfilm.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser
- Reinig de vloer met Forbo Monel.
- Breng een nieuwe zeepfilm aan met Forbo Monel.
- Laat de vloer drogen.

Incidenteel

Intensieve reiniging en herstel zeepfilm.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Schrob de vloer met Forbo Monel en een schrobborstel.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Breng een nieuwe zeepfilm aan met Forbo Monel.
- Laat de vloer drogen.

Uitzonderlijk

Renoveren van Marmoleum.

Zelfs wanneer uw Marmoleum onverhoopt toch is beschadigd, is er de unieke mogelijkheid om de vloer te herstellen. Op pagina 8 leest u hoe u eenvoudig uw vloer er weer als nieuw kunt laten uitzien.

***Uitzondering:**
Er zijn situaties met veel vuil- en zandinloop waar frequent en systematisch vloeronderhoud niet haalbaar is, zoals bij basisscholen. U kunt er dan voor kiezen om vóór het aanbrengen van een Zeepfilm-beschermlaag uw Marmoleum vloer direct na installatie te voorzien van twee kruislings aangebrachte TopFinish lagen (zie pagina 8). Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen. Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.

www.ecobati.be

Het begin van een nieuw leven voor dezelfde vloer

Iedere Marmoleum vloer biedt u één belangrijke zekerheid: u kunt deze namelijk altijd veilig en eenvoudig herstellen wanneer dat nodig is. Door het vernieuwen van de beschermlaag met een Forbo TopFinish of een polymeer van een andere toonaangevende leverancier, krijgt de vloer zijn oorspronkelijke kleur en uitstraling weer terug.

Verwijderen van beschadigde beschermlaag

- Breng Forbo TopRemover aan op de vloer en laat dit 10 minuten inwerken.
- Schrob de vloer met een éénschijfsmachine voorzien van schrobpad.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.

Nieuwe beschermlaag aanbrengen

- Matteer de vloer met een éénschijfsmachine voorzien van matteringspad.
- Verwijder stof met een stofwisser.
- Breng een eerste laag Forbo TopFinish aan met een wasverdeler.
- Laat de vloer drogen.
- Matteer de vloer met een éénschijfsmachine.
- Breng kruislings op de eerste laag een tweede laag Forbo TopFinish aan met een wasverdeler.
- Laat de vloer drogen.
- Ga verder met de bij 'Direct na installatie' beschreven onderhoudsstappen volgens de methode van uw keuze op pagina 4 of 7.

Nieuwe beschermlaag direct na installatie

Er zijn situaties met veel vuil- en zandinloop waar frequent en systematisch vloeronderhoud niet haalbaar is, zoals bij basisscholen. U kunt er dan voor kiezen om uw Marmoleum vloer al direct na installatie te voorzien van een extra beschermlaag. Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen. Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Ga verder met de bij 'Nieuwe beschermlaag aanbrengen' beschreven stappen.

Indien u gebruik maakt van een polymeer van een andere leverancier, dan dient u de bijgeleverde voorschriften te volgen.

www.ecobati.be

www.ecobati.be

Forbo FloorCare producten

Vloerverzorging volgens het Forbo FloorCare System garandeert u een zeer lange levensduur van uw Marmoleum vloer. Speciaal voor deze systematiek heeft Forbo een uitgekiend assortiment reinigings- en onderhoudsmiddelen ontwikkeld.

Spray

Reinigings- en onderhoudsspray voor mechanische vloerverzorging. Herstelt kleine oneffenheden en krassen en laat een duurzame, beschermende spraylaag achter waardoor vuil zich niet aan de vloer hecht. Geschikt voor intensief gebruik. Forbo Spray is verkrijgbaar in 10 liter can en 0,5 liter sprayflacon.

Cleaner

Zeer effectief reinigingsmiddel voor gebruik in combinatie met de Spraymethode. Laat geen sporen na, is pH-neutraal en kan worden gebruikt bij de behandeling van vrijwel alle soorten vuil en vlekken. Forbo Cleaner is verkrijgbaar in 10 liter can.

Monel

Reinigings- en onderhoudsproduct voor handmatige vloerverzorging volgens de Zeep-filmmethode. Biedt in één werkgang zowel een perfecte reiniging als een vuilafstotende beschermlaag op basis van een natuurlijke water- en zeepoplossing. Vloeren behouden hierdoor een mat uiterlijk. Forbo Monel is verkrijgbaar in 10 liter can.

TopRemover

Verwijdert op eenvoudige wijze een zwaar vervuilde of beschadigde beschermlaag van Marmoleum vloeren. Is pH-neutraal en daarom veilig voor mens, milieu en linoleum. Forbo TopRemover is verkrijgbaar in 10 liter can.

TopFinish

Nieuwe beschermlaag van Marmoleum vloeren die ervoor zorgt dat de vloer in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Zeer duurzaam en slijtvast. Forbo TopFinish is verkrijgbaar in 10 liter can.

Naast bovengenoemde schoonmaak- en onderhoudsmiddelen van Forbo Flooring kunt u ook kiezen voor vergelijkbare middelen van andere toonaangevende fabrikanten die bij deze methodes aansluiten.

www.ecobati.be

Veelgestelde vragen

Wat is Marmoleum?

Marmoleum is de hoogwaardige, zeer duurzame linoleum vloerbedekking van Forbo Flooring. Het wordt wereldwijd toegepast in met name zorginstellingen, scholen, kantoren en woningen. Marmoleum is milieuvriendelijk, gemaakt van natuurlijke grondstoffen en biedt vele creatieve mogelijkheden in kleuren en dessins.

Belangrijke zekerheid is dat Marmoleum altijd zo is te herstellen dat de vloer er weer zo goed als nieuw uitziet.

Wat kan ik verder doen om mijn Marmoleum vloer in topconditie te houden?

Naast frequent onderhoud volgens het Forbo FloorCare Systeem zijn er nog een aantal andere zaken waarmee u de levensduur van uw vloer kunt verlengen. Zo is het belangrijk om, waar mogelijk, te voorkomen dat vuil op de vloer komt. Een goede schoonloopzone, zowel buiten als binnen, is daarom onmisbaar. Een entreemat dient minimaal 4 meter lang te zijn en dient regelmatig te worden schoongemaakt. Deze kan dan veel meer vuil opnemen, wat aanzienlijke besparingen oplevert qua onderhoudskosten.

Daarnaast is het raadzaam om zand dagelijks weg te halen, omdat het als schuurpapier op uw vloer werkt. Met name onder schoenen en meubilair kan het doffe plekken en krassen veroorzaken. Voorzie het meubilair van de juiste beschermdoppen en zorg voor wieltjes met een zacht loopvlak.

Een Marmoleum vloer heeft toch een vrijwel onbeperkte levensduur? Hoe kan de vloer dan toch vuiler en doffer worden?

Marmoleum vloeren vereisen relatief weinig onderhoud, maar ze zijn niet onderhoudsvrij. Bij onvoldoende onderhoud gaat het vuil zich hechten en verliest de vloer zijn oorspronkelijke kleur en helderheid.

Overigens is een Marmoleum vloer altijd weer in de oorspronkelijke staat te herstellen, door het vervangen van de oude beschermlaag. Deze laag kan verwijderd worden en een nieuwe TopFinish of polymeerlaag kan aangebracht worden, waardoor de vloer er weer zo goed als nieuw uitziet.

Onderhoud volgens het Forbo FloorCare System is in ons geval niet mogelijk. Wat nu?

Soms is er onvoldoende gelegenheid voor de juiste wijze van onderhoud, bijvoorbeeld omdat het verplaatsen van meubels niet regelmatig mogelijk is. In dat geval is het een optie om periodiek de vloer van een nieuwe polymeerlaag te voorzien (bijvoorbeeld in de zomervakantie, in het geval van een school). De vloer verliest dan weliswaar steeds meer aan kleur en helderheid in de loop van het jaar, maar is met deze jaarlijkse polymeerbeurt weer in één keer opgeknapt.

www.ecobati.be

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijm- en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, tapijt- en vinylvloeren combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07

creating better environments

FLOORING SYSTEMS